

<b>ΤΥΠΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ</b>	<b>18-25 °C</b>	<b>4-8 °C</b>	<b>-20 °C</b>
Ορός – κλινική χημεία	6 ώρες	24 ώρες	7 ημέρες
Πλάσμα/κιτρικά – παράγοντες πήξης	ΟΧΙ	24 ώρες	ΟΧΙ
Ορός-ηλεκτρολύτες-Γλυκόζη	ΟΧΙ	24 ώρες	ΟΧΙ
Ολικό αίμα – αιματολογικά	8 ώρες	48 ώρες	ΟΧΙ
Ούρα (γενική – καλλιέργεια )	ΟΧΙ	2 ώρες	ΟΧΙ
Στυλεοί βακτηρίων - καλλιέργειες	8 ώρες	24 ώρες	ΟΧΙ
Στυλεοί μυκοπλάσματος / ουρεοπλάσματος- χλαμύδια	8 ώρες	48 ώρες	ΟΧΙ
Κόπρανα – καλλιέργειες, παρασιτολογικές, ανίχνευση ιών	2 ώρες	24 ώρες	ΟΧΙ
Πτύελα – καλλιέργεια	8 ώρες	24 ώρες	ΟΧΙ
Σπέρμα – κλινική χημεία	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
Σπέρμα – σπερμοδιάγραμμα	30 min	ΟΧΙ	ΟΧΙ